

REQUERIMENTO

O escaravelho japonês (*Popillia japonica*) é um insecto que, conjuntamente com a lagarta das pastagens, constitui uma das pragas com maior importância nos Açores.

Detectado desde a década de 1970 na ilha Terceira, o escaravelho japonês foi alastrando gradualmente naquela ilha e, apesar das medidas de controle e isolamento a que foi sujeita, a verdade é que a praga foi passando a outras ilhas, nomeadamente do Grupo Central.

Considerando que o escaravelho japonês é um insecto polífago, consumindo todo o tecido das folhas.

Considerando que constitui uma ameaça particular às fruteiras e a culturas como o milho e também a algumas das espécies das nossas pastagens.

Considerando que circula a informação de que, na ilha do Faial, o perímetro afectado pelo escaravelho se vem alargando nas freguesias rurais.

Considerando o impacto negativo que pode ocorrer no sector produtivo motivado pela ausência de medidas de combate e controle a esta praga.

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, solicito ao Governo Regional dos Açores, os seguintes esclarecimentos:

1. Qual a situação actual da praga do escaravelho japonês nas várias ilhas dos Açores, nomeadamente quanto a áreas já atingidas?
2. Quais as medidas que tem sido tomadas nos últimos seis anos nas áreas do combate e controle da praga nas diversas ilhas?
3. Qual o balanço dos resultados obtidos e qual a evolução que se prevê para os próximos anos?
4. Com o incremento e a maior facilidade no transporte marítimo inter-ilhas, nomeadamente no Grupo Central, foram tomadas algumas medidas especiais ou acrescidas de controle à circulação de produtos que eventualmente possam facilitar a passagem da praga de umas ilhas para outras?

Horta, 22 de Agosto de 2002

Jorge Costa Pereira
Deputado Regional