REQUERIMENTO

Assunto: INFILTRAÇÕES NO POLIVALENTE DO CAPELO PRECISAM DE SER RESOLVIDAS

Considerando que o edifício polivalente da Freguesia do Capelo, na ilha do Faial, se depara com graves problemas de infiltrações;

Considerando que essas infiltrações para além de condicionarem a utilização regular dos diferentes espaços, podem colocar em causa a segurança do edifício e dos seus utilizadores pois, segundo relatos dos seus responsáveis, essas infiltrações afetam gravemente a instalação elétrica do mesmo;

Considerando que naquele polivalente funcionam as principais Instituições da Freguesia, designadamente a sua Casa do Povo e a Junta de Freguesia e que além disso é o espaço que acolhe, entre outros, os serviços de saúde que são prestados na freguesia, o centro de convívio de idosos e onde se realizam muitas festividades e eventos daquela comunidade;

Considerando que no Parecer que o Conselho de Ilha do Faial emitiu à anteproposta de Plano Regional para este ano considerou este problema como uma necessidade com especial relevância, recomendando "a reparação do polivalente do Capelo";

Considerando que importa responder com celeridade aos apelos e alertas daquela Freguesia e aos pedidos de apoio já solicitados, por diversas vezes, pelas suas Instituições.

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, os deputados signatários solicitam ao Governo Regional dos Açores os seguintes esclarecimentos:

1 – O Governo Regional tem conhecimento dos problemas de infiltrações que afetam gravemente o Polivalente da Freguesia do Capelo?

2 – O Governo Regional está disponível para apoiar a resolução desses problemas? Quando e em que moldes?

Horta, 2 de março de 2016

Jorge Costa Pereira
Deputado

Luís Garcia
Deputado

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
ARQUIVO
Entrada 662 Proc. n.º 54.03.01
Data 016/03/02 N.º 533/X